


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-021K2027



箇所名

若宮1

所在地


市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。




土砂災害防止法施行令第二條の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号		箇所名	若宮1
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域		告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目
	それ以外の区域					

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、
土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域

土砂等の堆積の高さが3mを超える区域

それ以外の区域



縮尺
1:1,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-021K2027(-1)

若宮1

市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3
丁目、船橋市東中山2丁目


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目	

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域				告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


(1/1)

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-2)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目	

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



Age Group	Percentage (%)
18-24	10
25-34	20
35-44	30
45-54	25
55-64	15
65-74	10
75-84	5
85+	5

図中の数字は横断測線番号を示す


様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N  縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-2)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域				告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


(1/1)

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



Age Group	Percentage (%)
18-24	10
25-34	25
35-44	35
45-54	20
55-64	10
65-74	5
75-84	5
85+	5

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目	


様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	若宮1
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)


[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-4)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
		土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
		それ以外の区域		告示年月日				

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) ＜力区分:移動＞	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-4)
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
		それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3 丁目、船橋市東中山2丁目


様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:1,000	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-4)
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号		箇所名	若宮1
		それ以外の区域			告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3 丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

縮尺
1:1,500

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-021K2027(-5)

若宮1

市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3
丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域

それ以外の区域



縮尺
1:1,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-021K2027(-5)


箇所名

若宮1

所在地

市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3
丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-5)
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	若宮1
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3 丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/2)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	81.50	1.00	-	-	10.67	1.99
2 ～ 3	-	-	72.54	1.00	-	-	9.69	1.81
3 ～ 4	-	-	67.72	1.00	-	-	9.69	1.81
4 ～ 5	-	-	75.94	1.00	-	-	9.47	1.77
5 ～ 6	-	-	82.38	1.00	-	-	9.47	1.77
6 ～ 7	-	-	83.38	1.00	-	-	10.37	1.94
7 ～ 8	-	-	86.72	1.00	-	-	10.37	1.94
8 ～ 9	-	-	86.72	1.00	-	-	9.21	1.72
9 ～ 10	-	-	83.83	1.00	-	-	9.35	1.75
11 ～ 12	-	-	-	-	-	-	-	-
12 ～ 13	-	-	-	-	-	-	-	-
14 ～ 15	-	-	-	-	-	-	-	-
16 ～ 17	-	-	72.75	1.00	-	-	11.33	2.12
17 ～ 18	-	-	72.75	1.00	-	-	16.05	3.00
18 ～ 19	-	-	2.72	1.00	29.65	5.54	16.05	3.00
19 ～ 20	-	-	53.85	1.00	-	-	16.05	3.00
20 ～ 21	-	-	55.84	1.00	-	-	12.91	2.41
21 ～ 22	-	-	83.05	1.00	-	-	12.75	2.38
22 ～ 23	-	-	83.05	1.00	-	-	12.45	2.33
23 ～ 24	-	-	72.10	1.00	-	-	12.45	2.33
24 ～ 25	-	-	72.10	1.00	-	-	12.06	2.25
25 ～ 26	-	-	70.18	1.00	-	-	12.06	2.25
26 ～ 27	-	-	80.16	1.00	-	-	10.77	2.01

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
27 ～ 28	-	-	80.16	1.00	-	-	11.26	2.10
28 ～ 29	-	-	84.85	1.00	-	-	11.26	2.10
29 ～ 30	-	-	84.85	1.00	-	-	11.01	2.06
30 ～ 31	-	-	79.71	1.00	-	-	11.54	2.16
31 ～ 32	-	-	70.24	1.00	-	-	11.67	2.18
33 ～ 34	-	-	73.92	1.00	-	-	11.67	2.18
34 ～ 35	-	-	74.08	1.00	-	-	10.65	1.99
35 ～ 36	-	-	74.08	1.00	-	-	12.34	2.31
36 ～ 37	-	-	67.99	1.00	-	-	12.34	2.31
37 ～ 38	-	-	67.99	1.00	-	-	12.39	2.31
38 ～ 39	-	-	59.73	1.00	-	-	12.39	2.31
39 ～ 40	-	-	59.73	1.00	-	-	12.57	2.35
40 ～ 41	-	-	69.73	1.00	-	-	12.57	2.35
41 ～ 42	-	-	69.73	1.00	-	-	12.40	2.32
42 ～ 43	-	-	63.74	1.00	-	-	12.40	2.32
43 ～ 44	-	-	63.80	1.00	-	-	12.06	2.25
44 ～ 45	-	-	63.80	1.00	-	-	11.58	2.16
45 ～ 46	-	-	63.00	1.00	-	-	11.70	2.19
46 ～ 47	-	-	64.09	1.00	-	-	11.70	2.19
47 ～ 48	-	-	68.70	1.00	-	-	11.50	2.15
48 ～ 49	-	-	68.70	1.00	-	-	11.11	2.08
49 ～ 50	-	-	70.07	1.00	-	-	11.11	2.08
51 ～ 52	-	-	68.85	1.00	-	-	11.04	2.06

様式3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-021K2027(-5)
	告示番号		箇所名	若宮1
	告示年月日		所在地	市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

様式3(急)

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-021K2027(-5)

告示番号

箇所名

若宮1

告示年月日

所在地

市川市若宮1丁目、若宮2丁目、中山3丁目、船橋市東中山2丁目

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(2/2)

[illegible]