


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


I -061K2222

宗吾3

成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」






|                         |                                                           |  |                   |         |                          |      |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|--------------------------|------|-------------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                           |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-061K2222        |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号    | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 宗吾3               |
|                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                   | 告示年月日   | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目 |
|                         | それ以外の区域                                                   |  |                   |         |                          |      |                   |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



|                                           |                                     |                                                 |  |                   |             |                          |      |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|------|-------------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(参考図) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                 |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-061K2222(-2)    |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                   | 告示番号        | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 宗吾3               |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                              |  |                   | 告示年月日       | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目 |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                         |  |                   |             |                          |      |                   |


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                           |                         |                                                               |                                                                                                        |         |                          |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|-------------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-061K2222(-2)    |
|                                                                                           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                        | 告示番号    | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 宗吾3               |
|                                                                                           | それ以外の区域                 |                                                               |                                                                                                        | 告示年月日   | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目 |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                           |                         |                    |                                                                                       |                                                                                                        |            |                          |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類    | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号              | I-061K2222(-2) |
|                                                                                           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号       | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名               | 宗吾3            |
|                                                                                           | それ以外の区域                 |                    |  | 告示年月日                                                                                                  | 令和6年11月26日 | 所在地                      | 成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目 |                |


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)







土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)





## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                                          |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の（移動）高さが<br>1m以下の場合、土石等<br>の移動による力が<br>100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが<br>3mを超える区域                |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                                 | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
| 1 ～ 2   | -                                                                     | -             | 71.77                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.50                                 | 2.15          |
| 2 ～ 3   | -                                                                     | -             | 58.43                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.66                                 | 2.18          |
| 3 ～ 4   | -                                                                     | -             | 65.12                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.66                                 | 2.18          |
| 4 ～ 5   | -                                                                     | -             | 78.06                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.12                                 | 1.89          |
| 5 ～ 6   | -                                                                     | -             | 78.06                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.58                                  | 1.79          |
| 6 ～ 7   | -                                                                     | -             | 86.27                                 | 1.00          | -                                     | -             | 9.78                                  | 1.83          |
| 7 ～ 8   | -                                                                     | -             | 86.27                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.17                                 | 1.90          |
| 8 ～ 9   | -                                                                     | -             | 81.70                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.17                                 | 1.90          |
| 9 ～ 10  | -                                                                     | -             | 81.70                                 | 1.00          | -                                     | -             | 14.35                                 | 2.68          |
| 11 ～ 12 | -                                                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 12 ～ 13 | -                                                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             | -                                     | -             |
| 14 ～ 15 | -                                                                     | -             | 87.17                                 | 1.00          | -                                     | -             | 14.20                                 | 2.65          |
| 15 ～ 16 | -                                                                     | -             | 87.17                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.85                                 | 2.03          |
| 16 ～ 17 | -                                                                     | -             | 83.57                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.85                                 | 2.03          |
| 17 ～ 18 | -                                                                     | -             | 83.59                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.85                                 | 2.03          |
| 18 ～ 19 | -                                                                     | -             | 83.59                                 | 1.00          | -                                     | -             | 12.55                                 | 2.34          |
| 19 ～ 20 | -                                                                     | -             | 87.08                                 | 1.00          | -                                     | -             | 12.55                                 | 2.34          |
| 20 ～ 21 | -                                                                     | -             | 95.37                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.51                                 | 1.96          |
| 21 ～ 22 | -                                                                     | -             | 95.37                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.68                                 | 2.00          |
| 22 ～ 23 | -                                                                     | -             | 82.11                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.73                                 | 2.19          |
| 23 ～ 24 | -                                                                     | -             | 83.89                                 | 1.00          | -                                     | -             | 11.73                                 | 2.19          |
| 24 ～ 25 | -                                                                     | -             | 83.89                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.86                                 | 2.03          |
| 25 ～ 26 | -                                                                     | -             | 72.39                                 | 1.00          | -                                     | -             | 10.89                                 | 2.04          |

| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                                          |               |                                       |               | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力          |               |                                       |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|         | 土石等の（移動）高さが<br>1m以下の場合、土石等<br>の移動による力が<br>100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | それ以外の区域                               |               | 土石等の堆積の高さが<br>3mを超える区域                |               | それ以外の区域                               |               |
|         | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> )                                 | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) | 力の大きさのうち最大のもの<br>(kN/m <sup>2</sup> ) | 土石等の高さ<br>(m) |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |
|         |                                                                       |               |                                       |               |                                       |               |                                       |               |

|                                                  |         |                          |      |                   |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|-------------------|
| <div>様式3(急)<br/><br/>建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-061K2222(-3)    |
|                                                  | 告示番号    | 千葉県告示第589号<br>千葉県告示第590号 | 箇所名  | 宗吾3               |
|                                                  | 告示年月日   | 令和6年11月26日               | 所在地  | 成田市宗吾4丁目、下方、宗吾3丁目 |