


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)




区域全体図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移動		築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		とれる力	に作用する		土石等の移		とれる力	に作用する	土石等の堆積		楽物の地上部(される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等 う力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以タ	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ		カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ
	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)		(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)
1 ~ 2	-	-	100.00	1.00	-	_	15.63	2.92	~								
2 ~ 3	145.88	1.00	100.00	1.00	-	_	15.63	2.92	~								
3 ~ 4	143.51	1.00	100.00	1.00	-	-	15.39	2.88	~								
4 ~ 5	133.67	1.00	100.00	1.00	-	-	13.67	2.55	~								
5 ~ 6	133.67	1.00	100.00	1.00	-	-	13.67	2.55	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
1*-to/4\							自然	現象の種類	重 急·	傾斜地の崩	崩壊	箇所	番号		I -071	K2403-1	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移動		築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		築物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建築と想定さ		に作用する	土石等の堆積		築物の地上部(される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等 力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以タ	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動によっ 100kN/m ² を	景合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ		カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ
	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m²)	(m)		(kN/m^2)	(m)	(kN/m ²)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)
1 ~ 2	-		69.47	1.00	-		10.90	2.04	~								
2 ~ 3	-	-	69.47	1.00	-	-	12.96	2.42	~								
3 ~ 4	-	_	55.34	1.00	-	-	12.96	2.42	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
様式3(急)							自然	現象の種類	魚 急	傾斜地の崩	j j j	箇所	番号		I -071	K2403-2	

告示番号

告示年月日

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項


箇所名

所在地


府馬12

香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


	土石等の移	動により建築 と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		換物の地上部 される力	に作用する		土石等の移		藝物の地上部1 される力	に作用する	土石等の堆		築物の地上部 されるカ	に作用する
横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 [‡] 3mを超える[それ以外	トの区域	横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 [‡] 3mを超えるI		それ以外	トの区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
				. ,	(kN/m)	(m)				(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)	(kN/m)	(m)
1 ~ 2	117.19	1.00	100.00	1.00	-	_	11.32	2.11	~								
2 ~ 3	142.06	1.00	100.00	1.00	-	_	15.70	2.93	~								
4 ~ 5	142.36	1.00	100.00	1.00	-	_	15.73	2.94	~								
6 ~ 7	149.25	1.00	100.00	1.00	_		16.05	3.00	~								
8 ~ 9	151.81	1.00	100.00	1.00	16.48	3.08	16.05	3.00	~								
9 ~ 10	151.81	1.00	100.00	1.00	-	_	16.05	3.00	~								
10 ~ 11	137.57	1.00	100.00	1.00	-	_	15.43	2.88	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
							自然	現象の種	類 急	傾斜地の前	 j壊	箇所	番号		I -071	K2403-3	

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 自然現象の種類急傾斜地の崩壊箇所番号I -071K2403-3告示番号箇所名府馬12告示年月日所在地香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

			や物の地上部 される力	に作用する 	土石等の堆積	責により建り と想定る		に作用する		土石等の移	動により建築と想定さ	き物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積		築物の地上部I される力	こ作用する
	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等 力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外		土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ		カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ
	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)		(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m ²)	(m)	(kN/m^2)	(m)
1 ~ 2	121.36	1.00	100.00	1.00	-	_	11.46	2.14	~								
2 ~ 3	121.99	1.00	100.00	1.00	-	-	11.46	2.14	~								
3 ~ 4	121.99	1.00	100.00	1.00	-	_	11.42	2.13	~								
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		100.00	1.00	-		11.31	2.11	~								
	3 ~ 7		100.00	1.00	-		11.80	2.20	~								
	~ 7 100.00 ~ 8 83.64			1.00	-	_	11.80	2.20	~								
	~ 8 83.64			1.00	-		9.56	1.79	~								
	~ 8 83.6 ~ 9 83.6			1.00	_	_	9.78	1.83	~								
9 ~ 10	-		82.06	1.00	-		10.12	1.89	~								
10 ~ 11	-		83.30	1.00	-	_	10.12	1.89	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
												l.					


様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -071K2403-5
告示番号		箇所名	府馬12
告示年月日		所在地	香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移動		楽物の地上部(される力	に作用する	土石等の堆		楽物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建うと想定る		に作用する	土石等の堆積		を物の地上部1される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移動 1m以下の場合 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等 力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以タ	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ		カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等 の高さ
	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)		(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)
1 ~ 2	-	-	69.50	1.00	-	-	11.83	2.21	~								
2 ~ 3	-	-	69.50	1.00	-	-	10.46	1.95	~								
3 ~ 4		-	67.92	1.00	-	-	10.46	1.95	~								
4 ~ 5	5 66.31			1.00	-	_	9.80	1.83	~								
~	5 00.31							~									
~	0 66.31								~								
~								~									
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
	~ ~								~								
~									~								
~									~								
~							<u> </u>			<u> </u>							
							自然	現象の種類		傾斜地の崩	崩壊	箇所	番号		I -071	K2403-7	


様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -071K2403-7
告示番号		箇所名	府馬12
告示年月日		所在地	香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移動	動により建筑と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定で	を物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建筑と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積		を物の地上部(される力	に作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等)力が	それ以外	・の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以タ	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	島合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆 和 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_		100.00	1.00	_		13.69	2.56	~	(1.1.7)	. , ,	(, /		(1)		(1)	
2 ~ 3	_		100.00	1.00	_		13.69	2.56	~								
3 ~ 4	_		100.00	1.00	_		12.77	2.39	~								
3 ~ 4 4 ~ 5	_		97.43	1.00			11.93	2.39	~								
5 ~ 6	_		85.31	1.00	_		10.40	1.94	~								
~			00.01	1.00			10.40	1.34	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~								-	~		-						
							自然	現象の種類	頁 急	傾斜地の崩	崩壊	箇所	番号		I -071	K2403-8	

箇所名


所在地

府馬12


香取市府馬

様式3(急) 告示番号 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 告示年月日


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移	動により建築と想定る	楽物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		を物の地上部 される力	に作用する		土石等の移		整物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		築物の地上部 されるカ	に作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 [‡] 3mを超えるI		それ以外	の区域	横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を記	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 [‡] 3mを超える		それ以外	トの区域
	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ		カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ	カの大きさ のうち最大 のもの	土石等の高さ
	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)		(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)	(kN/m^2)	(m)
1 ~ 2	-	-	96.73	1.00	-	-	11.54	2.16	~								
2 ~ 3	-	-	95.03	1.00	-	-	9.53	1.78	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
							自然	現象の種類	通 急	傾斜地の崩	壊	箇所	番号		I -071	K2403-9	


様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -071K2403-9
告示番号		箇所名	府馬12
告示年月日		所在地	香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


	土石等の移動		を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		終物の地上部 される力	に作用する		土石等の移		を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆積		を物の地上部(される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を起	合、土石等 う力が	それ以外	・の区域	土石等の堆積 3mを超える[それ以タ	トの区域	横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	易合、土石等 る力が	それ以外		土石等の堆積 3mを超える[それ以外	の区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 0								` '		(1117)	(,	(1017) 111 7	,	(KI4/ III /	····/	(КП) ПГ /	(,
1 ~ 2	_		80.65 80.65	1.00	-		11.23 11.03	2.10 2.06	~								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			81.12	1.00			10.97	2.05	~								
4 ~ 5			81.12	1.00	_		10.56	1.97	~								
5 ~ 6	_	_		1.00	_	_	10.50	1.96	~								
~ ~	~ 6			1.00			10.00	1.00	~								
~	,								~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
-	~								~								
~									~								
~									~								
~			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		~	<u> </u>							
							白舟	・耳色の話	5 A	(西公) 歩うに	님놂	告託			T 0711	Z2402_10	

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 自然現象の種類急傾斜地の崩壊箇所番号I -071K2403-10告示番号箇所名府馬12告示年月日所在地香取市府馬


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移	動により建築 と想定る	築物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定る	整物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建築 と想定さ	藝物の地上部1 される力	に作用する	土石等の堆		築物の地上部 される力	に作用する
横断測線の区間	土石等の(科 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を	合、土石等 る力が	それ以外	トの区域	土石等の堆 [‡] 3mを超える[それ以外	の区域	横断測線の区間	土石等の(移 1m以下の場 の移動による 100kN/m ² を記	合、土石等 る力が	それ以外	の区域	土石等の堆 ² 3mを超える		それ以外	トの区域
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	-	_	-	_	-	_	-	_	~								
3 ~ 4	_	_	50.67	1.00	_	_	12.59	2.35	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
+ + - (/ / / / / / / / / / / / / / / / / /							自然	現象の種類	題 急	傾斜地の崩	博壊	箇所	番号		I -071	K2403-11	

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I -071K2403-11
告示番号		箇所名	府馬12
告示年月日		所在地	香取市府馬