


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)







土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移		楽物の地上部 されるカ	に作用する	土石等の堆		楽物の地上部 される力	に作用する		土石等の移		整物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		楽物の地上部(される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以タ			土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		トの区域	横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 - 0		1.00								(1 1)		(1)		(1)		(10.1) 11. 7	
1 ~ 2	134.89	1.00	100.00	1.00	_		12.54 14.13	2.34	~								
2 ~ 3	134.89 128.21	1.00	100.00	1.00 1.00	_		14.13	2.64	~								
4 ~ 5	130.44	1.00	100.00	1.00	_	_	13.41	2.51	~								
l	130.44	1.00	100.00	1.00			13.41	2.01	~								
~									~								
l ~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
 ~									~								
 ~									~								
~									~								
~									~								
様式3(急)	詳 ず2(角)						自然	現象の種類	魚 急	急傾斜地の崩壊		箇所:	番号	I -117K2081-1			
■ はなるである。 ■ 建築物の構造	きの規制に	一必要な	重撃に関っ	よる事項			ź	告示番号				箇列	f名		山	内16	
是未物 の情期	— ♥ ♥ 7.50 ULU 11.4	-W-X'0	ŋ쿠ICIN ?	, U + 73			告	示年月日				所在	E地	長生郡長南町山内			


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移	動により建築	楽物の地上部 されるカ	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定る	を物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建築 と想定る	を物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建築 と想定る	を物の地上部(される力	に作用する
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以タ	それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		トの区域	横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_	_	_	_	_	_	_	_	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~ ~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>					<u> </u>						<u> </u>	
様式3(急)	様式3(争)					自然	現象の種類	魚 急	急傾斜地の崩壊		箇所	番号		I -117	7K2081-2		
建築物の構造	きの担制に	一心亜ナトネ	新墼 (二即元	よろ重値			/	吉示番号				箇所名		山内16			
在未1007 押 证	ュマン∧元叩汀へ	-必安の	1 手 1 一	7 の事項			告	·示年月日				所在	地		長生郡長	南町山内	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移		楽物の地上部 されるカ	に作用する	土石等の堆		楽物の地上部 される力	に作用する		土石等の移		整物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆		楽物の地上部(される力	に作用する
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以タ			土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		トの区域	横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_	_	60.59	1.00	_	_	11.11	2.08	~								
2 ~ 3	_		100.00	1.00	_	_	12.06	2.25	~								
3 ~ 4	133.67	1.00	100.00	1.00	_	_	12.87	2.41	~								
4 ~ 5	133.67	1.00	100.00	1.00	_	_	12.87	2.41	~								
5 ~ 6	125.39	1.00	100.00	1.00	_	_	11.71	2.19	~								
6 ~ 7	140.98	1.00	100.00	1.00	_	_	15.53	2.90	~								
7 ~ 8	140.98	1.00	100.00	1.00	-	_	15.53	2.90	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~ ~									~								
~ ~									~								
l									~								
様式3(急)	様式3(争)						自然	現象の種類	類 急	急傾斜地の崩壊		箇所:	番号	I -117K2081-3			
	様式3(ぶ) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項					,	告示番号				箇列	f名		山内16			
~ 17 17 THA		2201					告	示年月日				所在地		長生郡長南町山内			


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移	動により建築と想定る	楽物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定る	楽物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建築と想定る	換物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定る	楽物の地上部(される力	こ作用する
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以タ			土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		トの区域	横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域	
	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)
1 ~ 2	_	_	61.92	1.00	_	_	11.84	2.21	~								
2 ~ 3	_	_	75.46	1.00	_	_	10.10	1.89	~								
3 ~ 4	_	_	75.46	1.00	_	_	12.42	2.32	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
様式3(急)	様式3(争)						自然	現象の種類	類 急	急傾斜地の崩壊		箇所:	番号		I -117	′K2081-4	
建築物の構造	もの規制に	一必要な行	新撃に関る	よる事項			Ê	告示番号				箇列	f名		山	内16	
	= V / [:tir JV] V	- X · X · G	5 手 1 C 大 7	, v-7-7			告	示年月日				所在	E地		長生郡長	南町山内	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

	土石等の移	動により建築と想定る	楽物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定る	楽物の地上部 される力	に作用する		土石等の移	動により建築と想定る	や物の地上部 される力	に作用する	土石等の堆	積により建筑 と想定る	楽物の地上部(される力	こ作用する	
横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以タ	トの区域	土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		横断測線の区間	土石等の(移動)高さが 1m以下の場合、土石等 の移動による力が 100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが 3mを超える区域		それ以外の区域		
	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)		力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	力の大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	カの大きさ のうち最大 のもの (kN/m²)	土石等 の高さ (m)	
1 ~ 2	_	_	41.66	1.00	_	_	16.05	3.00	~									
2 ~ 3	_	_	41.66	1.00	_	_	15.02	2.81	~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
~									~									
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1									
様式3(急)	様式3(急)						自然	現象の種類	急 急	傾斜地の崩	崩壊	箇所:	番号		I -117	′K2081-5		
建築物の構造	きの規制に	こ必要な領	斬撃に関す	する事項			É	告示番号				箇所	f名		山	内16		
~ * 10 * 10 to	= - > 150 11311	- - 2 2 3 		, w . 7.			告	示年月日				所在	E地		長生郡長南町山内			