


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)


様式1(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | I-117K2207  |
| 箇所名     | 蔵持49        |
| 所在地     | 長生郡長南町蔵持、又富 |

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



|                                     |                         |                                               |               |         |                          |      |             |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------|------|-------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                               | 縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | I-117K2207  |
|                                     | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該      | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える |               | 告示番号    | 千葉県告示第635号<br>千葉県告示第637号 | 箇所名  | 蔵持49        |
|                                     |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                            |               | 告示年月日   | 令和6年12月24日               | 所在地  | 長生郡長南町蔵持、又富 |
|                                     |                         | それ以外の区域                                       |               |         |                          |      |             |

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:移動〉

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域

それ以外の区域



縮尺  
1:2,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第635号  
千葉県告示第637号

令和6年12月24日

箇所番号

箇所名

所在地


I-117K2207

蔵持49

長生郡長南町蔵持、又富



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:堆積〉

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺  
1:2,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第635号  
千葉県告示第637号

令和6年12月24日

箇所番号

I-117K2207

箇所名

蔵持49

所在地

長生郡長南町蔵持、又富

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

| 横断測線の区間                          | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                 |           |                      |           | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 |                          |                      |             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
|                                  | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域 |           | それ以外の区域              |           | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域           |                          | それ以外の区域              |             |
|                                  | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)                         | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)         | 土石等の高さ(m)                | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2) | 土石等の高さ(m)   |
| 1 ~ 2                            | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.35                | 2.31        |
| 3 ~ 4                            | 131.17                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 13.04                | 2.44        |
| 4 ~ 5                            | 127.45                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.31                | 2.30        |
| 6 ~ 7                            | 122.88                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.78                | 2.39        |
| 7 ~ 8                            | 122.88                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.78                | 2.39        |
| 9 ~ 10                           | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 16.05                | 3.00        |
| 10 ~ 11                          | 127.65                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.61                | 2.36        |
| 11 ~ 12                          | 127.65                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.61                | 2.36        |
| 12 ~ 13                          | 138.58                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.06                | 2.81        |
| 13 ~ 14                          | 139.79                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.06                | 2.81        |
| 14 ~ 15                          | 146.48                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.80                | 2.95        |
| 15 ~ 16                          | 146.59                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.80                | 2.95        |
| 16 ~ 17                          | 146.59                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.60                | 2.92        |
| 17 ~ 18                          | 144.55                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 15.45                | 2.89        |
| 18 ~ 19                          | 126.54                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 14.30                | 2.67        |
| 19 ~ 20                          | 116.10                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.67                | 2.18        |
| 20 ~ 21                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.67                | 2.18        |
| 21 ~ 22                          | -                                            | -         | 94.62                | 1.00      | -                            | -                        | 9.53                 | 1.78        |
| 22 ~ 23                          | -                                            | -         | 77.27                | 1.00      | -                            | -                        | 11.10                | 2.08        |
| 24 ~ 25                          | 120.08                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.02                | 2.25        |
| 25 ~ 26                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.69                | 2.18        |
| 26 ~ 27                          | -                                            | -         | 96.16                | 1.00      | -                            | -                        | 11.33                | 2.12        |
| 27 ~ 28                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.57                | 2.16        |
| 28 ~ 29                          | 114.26                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.57                | 2.16        |
| 29 ~ 30                          | 119.02                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.97                | 2.24        |
| 31 ~ 32                          | -                                            | -         | 80.10                | 1.00      | -                            | -                        | 9.35                 | 1.75        |
| 横断測線の区間                          | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力                 |           |                      |           | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 |                          |                      |             |
|                                  | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域 |           | それ以外の区域              |           | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域           |                          | それ以外の区域              |             |
|                                  | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)                         | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)         | 土石等の高さ(m)                | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m2) | 土石等の高さ(m)   |
| 32 ~ 33                          | -                                            | -         | 80.10                | 1.00      | -                            | -                        | 10.41                | 1.94        |
| 34 ~ 35                          | 118.18                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.85                | 2.40        |
| 35 ~ 36                          | 119.12                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 11.84                | 2.21        |
| 37 ~ 38                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.50                | 2.34        |
| 38 ~ 39                          | 108.39                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.50                | 2.34        |
| 39 ~ 40                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.27                | 2.29        |
| 40 ~ 41                          | -                                            | -         | 80.96                | 1.00      | -                            | -                        | 10.31                | 1.93        |
| 41 ~ 42                          | -                                            | -         | 80.81                | 1.00      | -                            | -                        | 10.31                | 1.93        |
| 43 ~ 44                          | 137.82                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 14.97                | 2.80        |
| 45 ~ 46                          | 137.82                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.95                | 2.42        |
| 47 ~ 48                          | 123.24                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.76                | 2.38        |
| 48 ~ 49                          | 106.93                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 12.34                | 2.31        |
| 49 ~ 50                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 13.68                | 2.56        |
| 50 ~ 51                          | -                                            | -         | 86.51                | 1.00      | -                            | -                        | 14.10                | 2.63        |
| 51 ~ 52                          | -                                            | -         | 82.05                | 1.00      | -                            | -                        | 14.10                | 2.63        |
| 53 ~ 54                          | -                                            | -         | 90.03                | 1.00      | -                            | -                        | 9.72                 | 1.82        |
| 54 ~ 55                          | -                                            | -         | 90.03                | 1.00      | -                            | -                        | 9.72                 | 1.82        |
| 55 ~ 56                          | -                                            | -         | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 14.28                | 2.67        |
| 56 ~ 57                          | 139.51                                       | 1.00      | 100.00               | 1.00      | -                            | -                        | 14.30                | 2.67        |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| ~                                |                                              |           |                      |           |                              |                          |                      |             |
| 様式-3(急)<br>建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項 |                                              |           |                      |           | 自然現象の種類                      | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号                 | I-117K2207  |
|                                  |                                              |           |                      |           | 告示番号                         | 千葉県告示第635号<br>千葉県告示第637号 | 箇所名                  | 蔵持49        |
|                                  |                                              |           |                      |           | 告示年月日                        | 令和6年12月24日               | 所在地                  | 長生郡長南町蔵持、又富 |