



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-117K2236
箇所名	長南37
所在地	長生郡長南町長南


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:4,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-117K2236
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える		告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域					
	それ以外の区域					
			告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)(1/2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

- | | |
|-----------------------|---|
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える |
| | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |
| | それ以外の区域 |



縮尺
1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第635号
千葉県告示第637号

令和6年12月24日

箇所番号

箇所名


所在地

I-117K2236

長南37

長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)(2/2)




様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域
土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、
土砂等の移動による力が100kN/mを超える
土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域




縮尺
1:2,500

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)(1/2)




様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:移動〉	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-117K2236
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
	それ以外の区域			告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)(2/2)




様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分: 移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-117K2236
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
	それ以外の区域			告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)(1/2)



様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力)〈力区分:堆積〉	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-117K2236
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
		それ以外の区域		告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)(2/2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	100.00	1.00	-	-	11.40	2.13
2 ~ 3	-	-	85.27	1.00	-	-	9.05	1.69
4 ~ 5	-	-	79.77	1.00	-	-	9.66	1.80
5 ~ 6	-	-	79.77	1.00	-	-	9.95	1.86
6 ~ 7	-	-	69.57	1.00	-	-	10.18	1.90
8 ~ 9	132.10	1.00	100.00	1.00	-	-	12.08	2.26
9 ~ 10	132.10	1.00	100.00	1.00	-	-	12.30	2.30
10 ~ 11	-	-	-	-	-	-	-	-
11 ~ 12	-	-	-	-	-	-	-	-
12 ~ 13	-	-	-	-	-	-	-	-
13 ~ 14	134.81	1.00	100.00	1.00	-	-	13.72	2.56
14 ~ 15	130.98	1.00	100.00	1.00	-	-	13.72	2.56
16 ~ 17	131.42	1.00	100.00	1.00	-	-	9.10	1.70
17 ~ 18	-	-	-	-	-	-	-	-
18 ~ 19	-	-	-	-	-	-	-	-
19 ~ 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ~ 21	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ~ 22	-	-	-	-	-	-	-	-
22 ~ 23	-	-	100.00	1.00	-	-	13.66	2.55
23 ~ 24	125.39	1.00	100.00	1.00	-	-	12.93	2.42
24 ~ 25	122.61	1.00	100.00	1.00	-	-	13.22	2.47
25 ~ 26	122.61	1.00	100.00	1.00	-	-	13.22	2.47
26 ~ 27	131.18	1.00	100.00	1.00	-	-	13.03	2.44
28 ~ 29	132.23	1.00	100.00	1.00	-	-	12.26	2.29
30 ~ 31	132.23	1.00	100.00	1.00	-	-	13.08	2.44
31 ~ 32	120.25	1.00	100.00	1.00	-	-	12.24	2.29
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m2)	土石等の高さ(m)
32 ~ 33	120.25	1.00	100.00	1.00	-	-	12.24	2.29
33 ~ 34	120.14	1.00	100.00	1.00	-	-	12.13	2.27
35 ~ 36	-	-	100.00	1.00	-	-	12.95	2.42
36 ~ 37	-	-	99.69	1.00	-	-	12.95	2.42
37 ~ 38	-	-	92.79	1.00	-	-	13.71	2.56
39 ~ 40	-	-	100.00	1.00	-	-	11.11	2.08
40 ~ 41	115.19	1.00	100.00	1.00	-	-	11.79	2.20
42 ~ 43	115.70	1.00	100.00	1.00	-	-	11.41	2.13
43 ~ 44	115.70	1.00	100.00	1.00	-	-	11.41	2.13
45 ~ 46	-	-	100.00	1.00	-	-	14.52	2.71
46 ~ 47	142.29	1.00	100.00	1.00	-	-	15.48	2.89
47 ~ 48	142.29	1.00	100.00	1.00	-	-	15.48	2.89
48 ~ 49	-	-	100.00	1.00	-	-	13.83	2.58
49 ~ 50	-	-	100.00	1.00	-	-	14.21	2.65
50 ~ 51	101.58	1.00	100.00	1.00	-	-	14.21	2.65
51 ~ 52	-	-	100.00	1.00	-	-	14.03	2.62
52 ~ 53	-	-	99.35	1.00	-	-	13.99	2.61
53 ~ 54	-	-	100.00	1.00	-	-	13.99	2.61
54 ~ 55	119.84	1.00	100.00	1.00	-	-	14.33	2.68
55 ~ 56	115.13	1.00	100.00	1.00	-	-	14.77	2.76
56 ~ 57	-	-	100.00	1.00	-	-	14.77	2.76
57 ~ 58	-	-	100.00	1.00	-	-	13.89	2.60
58 ~ 59	-	-	100.00	1.00	-	-	12.59	2.35
59 ~ 60	-	-	100.00	1.00	-	-	13.78	2.58
60 ~ 61	119.92	1.00	100.00	1.00	-	-	15.45	2.89
61 ~ 62	-	-	100.00	1.00	-	-	15.97	2.98
様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項					自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-117K2236
					告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
					告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(2/3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)
62 ～ 63	－	－	70.32	1.00	－	－	15.97	2.98
63 ～ 64	－	－	－	－	－	－	－	－
64 ～ 65	－	－	－	－	－	－	－	－
65 ～ 66	－	－	－	－	－	－	－	－
66 ～ 67	－	－	92.51	1.00	－	－	13.35	2.49
67 ～ 68	－	－	100.00	1.00	－	－	13.35	2.49
68 ～ 69	－	－	100.00	1.00	－	－	11.41	2.13
69 ～ 70	－	－	97.29	1.00	－	－	11.33	2.12
70 ～ 71	－	－	100.00	1.00	－	－	11.94	2.23
71 ～ 72	119.79	1.00	100.00	1.00	－	－	12.09	2.26
72 ～ 73	－	－	100.00	1.00	－	－	13.78	2.58
73 ～ 74	－	－	100.00	1.00	－	－	13.78	2.58
74 ～ 75	－	－	100.00	1.00	－	－	11.71	2.19
76 ～ 77	150.64	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
78 ～ 79	150.64	1.00	100.00	1.00	17.13	3.20	16.05	3.00
80 ～ 81	149.41	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
81 ～ 82	145.16	1.00	100.00	1.00	－	－	15.61	2.92
82 ～ 83	145.09	1.00	100.00	1.00	－	－	15.78	2.95
83 ～ 84	152.02	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
85 ～ 86	152.02	1.00	100.00	1.00	18.30	3.42	16.05	3.00
86 ～ 87	152.75	1.00	100.00	1.00	18.30	3.42	16.05	3.00
88 ～ 89	152.75	1.00	100.00	1.00	17.56	3.28	16.05	3.00
89 ～ 90	154.95	1.00	100.00	1.00	18.50	3.46	16.05	3.00
91 ～ 92	－	－	96.39	1.00	－	－	14.24	2.66
92 ～ 93	－	－	100.00	1.00	－	－	14.04	2.62
93 ～ 94	123.28	1.00	100.00	1.00	－	－	12.79	2.39
94 ～ 95	110.47	1.00	100.00	1.00	－	－	13.09	2.45
95 ～ 96	－	－	－	－	－	－	－	－
96 ～ 97	－	－	－	－	－	－	－	－
97 ～ 98	－	－	－	－	－	－	－	－
98 ～ 99	－	－	－	－	－	－	－	－
99 ～ 100	－	－	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
100 ～ 101	－	－	100.00	1.00	－	－	13.26	2.48
102 ～ 103	139.21	1.00	100.00	1.00	－	－	15.05	2.81
103 ～ 104	139.21	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
104 ～ 105	－	－	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
105 ～ 106	－	－	100.00	1.00	－	－	13.48	2.52
106 ～ 107	－	－	100.00	1.00	－	－	11.87	2.22
107 ～ 108	－	－	73.56	1.00	－	－	8.59	1.61
108 ～ 109	－	－	71.15	1.00	－	－	10.89	2.04
109 ～ 110	－	－	89.92	1.00	－	－	14.76	2.76
110 ～ 111	－	－	89.92	1.00	－	－	14.76	2.76
111 ～ 112	－	－	81.54	1.00	－	－	15.58	2.91
112 ～ 113	－	－	100.00	1.00	－	－	15.58	2.91
113 ～ 114	141.41	1.00	100.00	1.00	－	－	14.50	2.71
114 ～ 115	141.41	1.00	100.00	1.00	－	－	14.50	2.71
115 ～ 116	126.79	1.00	100.00	1.00	－	－	12.98	2.43
116 ～ 117	－	－	100.00	1.00	－	－	14.80	2.76
117 ～ 118	－	－	86.92	1.00	－	－	14.80	2.76
119 ～ 120	－	－	66.46	1.00	－	－	9.24	1.73
120 ～ 121	－	－	66.46	1.00	－	－	9.15	1.71
122 ～ 123	－	－	81.48	1.00	－	－	9.90	1.85

様式－3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I－117K2236
	告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	長南37
	告示年月日	令和6年12月24日	所在地	長生郡長南町長南

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(3/3)

[illegible]