

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類 急傾斜地の崩壊


箇所番号 I-131K2312

箇所名 那古5

所在地 館山市那古

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-131K2312
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号		箇所名	那古5
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日		所在地	館山市那古
		それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域
	それ以外の区域



縮尺
1:1,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-131K2312

那古5

館山市那古

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域
	それ以外の区域



縮尺
1:1,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-131K2312

那古5

館山市那古

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



縮尺
1:1,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名

所在地

I-131K2312

那古5

館山市那古

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	100.00	1.00	-	-	15.35	2.72
2 ～ 3	-	-	100.00	1.00	-	-	12.88	2.28
3 ～ 4	-	-	94.91	1.00	-	-	13.27	2.35
4 ～ 5	-	-	94.65	1.00	-	-	13.66	2.42
5 ～ 6	-	-	100.00	1.00	-	-	13.66	2.42
6 ～ 7	-	-	100.00	1.00	-	-	13.66	2.42
7 ～ 8	-	-	100.00	1.00	-	-	13.66	2.42
8 ～ 9	112.09	1.00	100.00	1.00	-	-	12.88	2.28
9 ～ 10	102.02	1.00	100.00	1.00	-	-	13.27	2.35
10 ～ 11	-	-	100.00	1.00	-	-	13.66	2.42
11 ～ 12	-	-	93.48	1.00	-	-	14.48	2.56
12 ～ 13	-	-	87.25	1.00	-	-	16.56	2.93
13 ～ 14	-	-	74.67	1.00	-	-	16.56	2.93
14 ～ 15	-	-	74.67	1.00	-	-	16.95	3.00
15 ～ 16	-	-	60.69	1.00	-	-	16.95	3.00
16 ～ 17	-	-	58.83	1.00	-	-	13.24	2.34
17 ～ 18	-	-	67.28	1.00	-	-	10.43	1.85
18 ～ 19	-	-	67.28	1.00	-	-	13.90	2.46
19 ～ 20	-	-	71.41	1.00	-	-	13.90	2.46
20 ～ 21	-	-	71.41	1.00	-	-	13.04	2.31

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)

様式3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-131K2312
	告示番号		箇所名	那古5
	告示年月日		所在地	館山市那古

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項				
-----------------------	--	--	--	--