


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式1(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | I-143K2323 |
| 箇所名     | 竹岡30       |
| 所在地     | 富津市竹岡      |

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。







富津市  
竹岡

|                         |                                                               |  |                   |         |         |      |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|------|------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323 |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30       |
|                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                   | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡      |
|                         | それ以外の区域                                                       |  |                   |         |         |      |            |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




図中の数字は横断測線番号を示す

|                                     |                         |                                                               |  |                                               |         |         |      |              |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:2,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-1 |
|                                     | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                               | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                     |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                                               | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |
|                                     |                         | それ以外の区域                                                       |  |                                               |         |         |      |              |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



|                                                                                          |                                     |                                                               |               |             |         |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|------|--------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | 縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-1 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | 告示番号        |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域                                                       |               | 告示年月日       |         | 所在地  | 富津市竹岡        |

## A geometric diagram showing a triangle with dashed lines. A solid line segment is drawn across the triangle, labeled with '1' at its top end, '2' at its middle, and '3' at its bottom end. The segment is perpendicular to the base of the triangle.



A horizontal scale bar with markings at 0, 25, 50, and 100 meters. The bar is divided into four equal segments by vertical tick marks at the 25, 50, and 75-meter points. The unit 'm' is placed at the end of the bar.

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                          |                         |                    |                                                                                       |                                                                                                            |         |         |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    |  | <br><br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-1 |
|                                                                                          | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                                                                                            | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                                                                          |                         | それ以外の区域            |  |                                                                                                            | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |




## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



富津市  
竹岡




図中の数字は横断測線番号を示す


|                                     |                         |                                                               |  |               |         |         |      |              |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               |  | 縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-2 |
|                                     | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                     |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |               | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |
|                                     |                         | それ以外の区域                                                       |  |               |         |         |      |              |



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




| Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24     | 85%        |
| 25-34     | 75%        |
| 35-44     | 65%        |
| 45-54     | 55%        |
| 55-64     | 45%        |
| 65-74     | 35%        |
| 75-84     | 25%        |
| 85+       | 5%         |

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                          |                                     |                                                               |                                                                                       |                                                                                                        |             |         |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br>＜力区分:移動＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号  | I-143K2323-2 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名   | 竹岡30         |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域                                                       |  | 告示年月日                                                                                                  |             | 所在地     | 富津市竹岡 |              |

## A diagram consisting of a dashed rectangular boundary. Inside this boundary, there is a solid, wavy line that starts near the bottom-left corner and extends towards the top-right corner, creating an irregular shape within the rectangle. The entire diagram is centered on a white background.



|                                                                                          |                         |                    |                                                                                                        |         |         |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-2 |
|                                                                                          | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                                                                          |                         | それ以外の区域            |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |




## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




図中の数字は横断測線番号を示す

|                                     |                         |                                        |  |                                               |         |         |      |              |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                        |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:2,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-3 |
|                                     | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、                    |  |                                               | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                     |                         | 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                               | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |
|                                     |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                     |  |                                               |         |         |      |              |
|                                     |                         | それ以外の区域                                |  |                                               |         |         |      |              |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                      |                         |                                                               |                                                                                       |                                                                                                        |         |         |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------|
| 様式2－1（急）<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>（急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力）<br>＜力区分：移動＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号  | I－143K2323－3 |
|                                                                                      | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の（移動）高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名   | 竹岡30         |
|                                                                                      |                         | それ以外の区域                                                       |  | 告示年月日                                                                                                  |         | 所在地     | 富津市竹岡 |              |



## A diagram of a parallelogram. The top edge is a solid black line, while the other three edges (left, right, and bottom) are dashed black lines. The top-left vertex is labeled with the number '2', and the top-right vertex is labeled with the number '1'. The parallelogram is tilted, with the top edge sloping upwards from left to right.

図中の数字は横断測線番号を示す



|                                                                                          |                                     |                    |                                                                                       |                                                                                                        |             |         |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br>＜力区分:堆積＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号  | I-143K2323-3 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名   | 竹岡30         |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域            |  | 告示年月日                                                                                                  |             | 所在地     | 富津市竹岡 |              |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)





図中の数字は横断測線番号を示す

|                                     |                         |                                                           |  |                   |         |         |      |              |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                           |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-5 |
|                                     | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                     |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                   | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |
|                                     |                         | それ以外の区域                                                   |  |                   |         |         |      |              |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                      |                         |                                                                                       |                                                                                                        |         |         |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                                                       | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-5 |
|                                                                                      | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 |  |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                                                                      |                         |  |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



| Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24     | ~45%       |
| 25-34     | ~35%       |
| 35-44     | ~25%       |
| 45-54     | ~20%       |
| 55-64     | ~15%       |
| 65-74     | ~10%       |
| 75-84     | ~5%        |
| 85+       | ~2%        |

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                          |                                     |                    |                                                                                       |                                                                                                        |             |         |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|--------------|
| 様式2ー2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br>＜力区分:堆積＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-5 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域            |  | 告示年月日                                                                                                  |             |         |      |              |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                           |                         |                                                               |  |                                               |         |         |      |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                               |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:2,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-9 |
|                                           | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                               | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
|                                           |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                                               | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |
|                                           |                         | それ以外の区域                                                       |  |                                               |         |         |      |              |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(参考図)


|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域                                   |  |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域                                   |  |
| 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |
| それ以外の区域                                                   |  |



縮尺  
1:1,000

|         |         |      |              |
|---------|---------|------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-9 |
| 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30         |
| 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡        |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



縮尺  
1:1,000

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域



それ以外の区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-143K2323-9

告示番号

箇所名

竹岡30


告示年月日

所在地

富津市竹岡



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-143K2323-9

告示番号

箇所名

竹岡30

告示年月日

所在地

富津市竹岡

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-143K2323-10

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域  
土石等の堆積の高さが3mを超える区域  
それ以外の区域



縮尺  
1:2,500

告示番号

告示年月日


箇所名

所在地



竹岡30

富津市竹岡

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                      |                         |                                                                                       |                                                                                                        |         |         |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                                                       | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-143K2323-10 |
|                                                                                      | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 |  |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 竹岡30          |
|                                                                                      |                         |  |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 富津市竹岡         |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



縮尺  
1:1,000

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-143K2323-10

告示番号

箇所名

竹岡30

告示年月日

所在地

富津市竹岡



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]