



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)


様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	II-051K2223
箇所名	内田1
所在地	佐倉市内田

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2223
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号		箇所名	内田1
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日		所在地	佐倉市内田
		それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2223
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号		箇所名	内田1
		土砂等の堆積の高さが3mを超える区域		告示年月日		所在地	佐倉市内田
		それ以外の区域					

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域

それ以外の区域

縮尺



1:2,000

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名



所在地

Ⅱ-051K2223

内田1

佐倉市内田

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



縮尺
1:2,000

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-051K2223

告示番号

箇所名

内田1

告示年月日

所在地

佐倉市内田

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	77.66	1.00	-	-	8.46	1.58
2 ～ 3	-	-	82.26	1.00	-	-	8.46	1.58
3 ～ 4	-	-	85.94	1.00	-	-	8.60	1.61
4 ～ 5	-	-	86.65	1.00	-	-	8.60	1.61
5 ～ 6	-	-	86.65	1.00	-	-	8.60	1.61
6 ～ 7	-	-	100.00	1.00	-	-	12.02	2.25
7 ～ 8	107.72	1.00	100.00	1.00	-	-	12.94	2.42
8 ～ 9	105.67	1.00	100.00	1.00	-	-	12.94	2.42
9 ～ 10	105.67	1.00	100.00	1.00	-	-	12.20	2.28
10 ～ 11	104.74	1.00	100.00	1.00	-	-	12.39	2.31
11 ～ 12	-	-	100.00	1.00	-	-	12.39	2.31
12 ～ 13	-	-	74.33	1.00	-	-	10.48	1.96
13 ～ 14	-	-	74.33	1.00	-	-	10.48	1.96
14 ～ 15	-	-	93.87	1.00	-	-	10.18	1.90
15 ～ 16	-	-	100.00	1.00	-	-	12.20	2.28
16 ～ 17	-	-	100.00	1.00	-	-	12.20	2.28
17 ～ 18	-	-	100.00	1.00	-	-	10.77	2.01
18 ～ 19	-	-	100.00	1.00	-	-	10.59	1.98

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-051K2223
	告示番号		箇所名	内田1
	告示年月日		所在地	佐倉市内田