


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

Ⅱ-121K2178

箇所名

台宿8



所在地

勝浦市台宿、鴨川市内浦

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R 4JHf 116」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」


鴨川市

内浦




土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	それ以外の区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-1)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
		それ以外の区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	124.65	1.00	100.00	1.00	-	-	13.68	2.42
2 ~ 3	131.38	1.00	100.00	1.00	-	-	14.10	2.50
3 ~ 4	145.78	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	2.84
4 ~ 5	150.44	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00
5 ~ 6	150.44	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00
6 ~ 7	144.53	1.00	100.00	1.00	-	-	16.94	3.00
7 ~ 8	139.80	1.00	100.00	1.00	-	-	16.45	2.91
8 ~ 9	136.66	1.00	100.00	1.00	-	-	16.24	2.87
9 ~ 10	-	-	100.00	1.00	-	-	13.85	2.45
10 ~ 11	-	-	94.91	1.00	-	-	11.69	2.07
11 ~ 12	-	-	100.00	1.00	-	-	13.58	2.40
12 ~ 13	151.43	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-121K2178(-1)
	告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-2)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-2)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域

それ以外の区域



縮尺
1:1,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第473号
千葉県告示第475号

令和5年12月5日

箇所番号

箇所名


所在地

II-121K2178(-2)

台宿8

勝浦市台宿、鴨川市内浦

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺
1:1,500

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

II-121K2178(-2)

告示番号

千葉県告示第473号
千葉県告示第475号

箇所名

台宿8

告示年月日

令和5年12月5日

所在地

勝浦市台宿、鴨川市内浦


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	100.00	1.00	-	-	13.02	2.30
2 ~ 3	132.23	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00
3 ~ 4	136.54	1.00	100.00	1.00	17.41	3.08	16.95	3.00
4 ~ 5	136.54	1.00	100.00	1.00	18.18	3.22	16.95	3.00
5 ~ 6	130.06	1.00	100.00	1.00	19.38	3.43	16.95	3.00
6 ~ 7	141.01	1.00	100.00	1.00	19.85	3.51	16.95	3.00
7 ~ 8	141.01	1.00	100.00	1.00	19.85	3.51	16.95	3.00
8 ~ 9	135.90	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00
9 ~ 10	135.90	1.00	100.00	1.00	-	-	16.95	3.00
10 ~ 11	146.48	1.00	100.00	1.00	17.35	3.07	16.95	3.00

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-121K2178(-2)
	告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦	
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)





0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
	それ以外の区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦
			縮尺				
			1:1,500				

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2178(-3)
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	千葉県告示第473号 千葉県告示第475号	箇所名	台宿8
		それ以外の区域			告示年月日	令和5年12月5日	所在地	勝浦市台宿、鴨川市内浦

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	141.36	1.00	100.00	1.00	-	-	15.72	2.78									
2 ~ 3	139.70	1.00	100.00	1.00	-	-	15.18	2.69									
3 ~ 4	139.70	1.00	100.00	1.00	-	-	16.35	2.89									
4 ~ 5	140.87	1.00	100.00	1.00	-	-	16.35	2.89									
5 ~ 6	141.94	1.00	100.00	1.00	-	-	16.32	2.89									
様式3(急)	自然現象の種類			急傾斜地の崩壊			箇所番号			II-121K2178(-3)							
建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	告示番号			千葉県告示第473号 千葉県告示第475号			箇所名			台宿8							
	告示年月日			令和5年12月5日			所在地			勝浦市台宿、鴨川市内浦							