


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地

急傾斜地の崩壊


II-132K2399

平塚11

鴨川市平塚、南房総市荒川

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-132K2399
	土砂災害防止 法施行令第三 条の基準に該 当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	平塚11
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日	令和6年12月24日	所在地	鴨川市平塚、南房総市荒川
		それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図


参考図なし

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域				自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-132K2399
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示番号	千葉県告示第635号 千葉県告示第637号	箇所名	平塚11
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		縮尺 1:2,500	告示年月日	令和6年12月24日	所在地	鴨川市平塚、南房総市荒川
		それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	129.63	1.00	100.00	1.00	－	－	13.37	2.37
2 ～ 3	135.76	1.00	100.00	1.00	－	－	13.48	2.39
4 ～ 5	141.14	1.00	100.00	1.00	－	－	14.87	2.63
5 ～ 6	137.42	1.00	100.00	1.00	－	－	14.49	2.56
6 ～ 7	140.40	1.00	100.00	1.00	－	－	15.34	2.72
7 ～ 8	141.35	1.00	100.00	1.00	－	－	15.71	2.78
9 ～ 10	156.59	1.00	100.00	1.00	18.49	3.27	16.95	3.00
11 ～ 12	156.59	1.00	100.00	1.00	18.36	3.25	16.95	3.00
12 ～ 13	155.97	1.00	100.00	1.00	18.79	3.33	16.95	3.00
13 ～ 14	154.41	1.00	100.00	1.00	18.79	3.33	16.95	3.00
15 ～ 16	－	－	96.66	1.00	－	－	12.14	2.15
16 ～ 17	－	－	98.28	1.00	－	－	12.14	2.15
17 ～ 18	－	－	98.28	1.00	－	－	11.23	1.99
18 ～ 19	－	－	91.40	1.00	－	－	11.23	1.99
19 ～ 20	－	－	76.14	1.00	－	－	9.33	1.65
21 ～ 22	－	－	94.88	1.00	－	－	11.10	1.97
22 ～ 23	－	－	100.00	1.00	－	－	15.43	2.73
23 ～ 24	119.37	1.00	100.00	1.00	－	－	15.43	2.73
24 ～ 25	121.71	1.00	100.00	1.00	－	－	15.18	2.69
25 ～ 26	121.71	1.00	100.00	1.00	－	－	14.47	2.56
27 ～ 28	114.94	1.00	100.00	1.00	－	－	12.37	2.19
28 ～ 29	133.49	1.00	100.00	1.00	－	－	13.63	2.41
29 ～ 30	133.49	1.00	100.00	1.00	－	－	14.44	2.56
30 ～ 31	－	－	100.00	1.00	－	－	14.44	2.56
32 ～ 33	－	－	100.00	1.00	－	－	11.93	2.11
33 ～ 34	107.37	1.00	100.00	1.00	－	－	12.85	2.27

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)
34 ～ 35	107.60	1.00	100.00	1.00	－	－	12.85	2.27
35 ～ 36	107.60	1.00	100.00	1.00	－	－	13.33	2.36
37 ～ 38	124.54	1.00	100.00	1.00	－	－	12.82	2.27
39 ～ 40	108.15	1.00	100.00	1.00	－	－	13.51	2.39
40 ～ 41	－	－	100.00	1.00	－	－	13.51	2.39
42 ～ 43	139.30	1.00	100.00	1.00	－	－	14.83	2.63
43 ～ 44	139.30	1.00	100.00	1.00	－	－	14.83	2.63