


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地


急傾斜地の崩壊

II-143K2425

宝竜寺18


富津市宝竜寺、桜井

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 51」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」




|                         |                                                           |  |                   |         |                          |      |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------|---------|--------------------------|------|-------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                           |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | II-143K2425 |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号    | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18       |
|                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                   | 告示年月日   | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井   |
|                         | それ以外の区域                                                   |  |                   |         |                          |      |             |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




|                                           |                                     |                                                               |  |                   |             |                          |      |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-1 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                   | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  |                   |             |                          |      |              |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)


[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




|                                           |                                     |                                                               |  |                   |             |                          |      |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-2 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                   | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  |                   |             |                          |      |              |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



0 25 50 100  
m

様式2(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |
|                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |
|                                     | それ以外の区域                                                       |



縮尺  
1:2,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第603号  
千葉県告示第604号

令和6年12月6日

箇所番号

箇所名


所在地

II-143K2425-3



宝竜寺18

富津市宝竜寺、桜井

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



様式2-1(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域

それ以外の区域



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第603号  
千葉県告示第604号

令和6年12月6日

箇所番号

箇所名



所在地

II-143K2425-3

宝竜寺18

富津市宝竜寺、桜井

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



様式2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

II-143K2425-3

告示番号

千葉県告示第603号  
千葉県告示第604号

箇所名

宝竜寺18

告示年月日

令和6年12月6日

所在地


富津市宝竜寺、桜井

### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)


[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



|                                           |                                     |                                                               |  |                   |             |                          |      |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-4 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                   | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  |                   |             |                          |      |              |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



|                                                                                          |                                     |                                                               |               |             |                          |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | 縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-4 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域                                                       |               | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)




|                                                                                          |                         |                    |                       |         |                          |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                    | <div>縮尺</div> 1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-4 |
|                                                                                          | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                       | 告示番号    | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                                                                          |                         | それ以外の区域            |                       | 告示年月日   | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |

### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)


[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)




|                                           |                                     |                                                               |  |                   |             |                          |      |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|------|---------------|
| 様式2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | II-143K2425-5 |
|                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                   | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18         |
|                                           |                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                            |  |                   | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井     |
|                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  |                   |             |                          |      |               |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



|                                                                                          |                                     |                                                               |               |             |                          |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|------|--------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               | 縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊                  | 箇所番号 | Ⅱ-143K2425-5 |
|                                                                                          | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |               | 告示番号        | 千葉県告示第603号<br>千葉県告示第604号 | 箇所名  | 宝竜寺18        |
|                                                                                          |                                     | それ以外の区域                                                       |               | 告示年月日       | 令和6年12月6日                | 所在地  | 富津市宝竜寺、桜井    |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



様式2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)  
<力区分:堆積>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止  
法施行令第三  
条の基準に該  
当する区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域

それ以外の区域



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

II-143K2425-5

告示番号

千葉県告示第603号  
千葉県告示第604号

箇所名

宝竜寺18

告示年月日

令和6年12月6日

所在地

富津市宝竜寺、桜井

### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]