

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度

平成27年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-4822

箇所名

那古3

所在地

館山市那古



凡例

- 危害の恐れのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成27年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-4822	箇所名	那古3	所在地	館山市那古																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">危害のおそれのある土地の座標</th> <th colspan="6">著しい危害のおそれのある土地の座標</th> </tr> <tr> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Y-1</td><td>2669.62</td><td>-107987.42</td><td></td><td></td><td></td><td>R-1</td><td>2684.73</td><td>-107989.99</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-2</td><td>2677.36</td><td>-107988.73</td><td></td><td></td><td></td><td>R-2</td><td>2688.34</td><td>-107990.60</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-3</td><td>2679.48</td><td>-107989.09</td><td></td><td></td><td></td><td>R-3</td><td>2693.18</td><td>-107992.03</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-4</td><td>2688.34</td><td>-107990.60</td><td></td><td></td><td></td><td>R-4</td><td>2695.98</td><td>-107993.14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-5</td><td>2693.18</td><td>-107992.03</td><td></td><td></td><td></td><td>R-5</td><td>2697.35</td><td>-107993.68</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-6</td><td>2695.98</td><td>-107993.14</td><td></td><td></td><td></td><td>R-6</td><td>2702.18</td><td>-107997.08</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-7</td><td>2697.35</td><td>-107993.68</td><td></td><td></td><td></td><td>R-7</td><td>2703.69</td><td>-107998.15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-8</td><td>2702.18</td><td>-107997.08</td><td></td><td></td><td></td><td>R-8</td><td>2691.68</td><td>-108006.92</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-9</td><td>2722.30</td><td>-108011.26</td><td></td><td></td><td></td><td>R-9</td><td>2682.95</td><td>-108011.59</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-10</td><td>2713.11</td><td>-108020.34</td><td></td><td></td><td></td><td>R-10</td><td>2684.40</td><td>-108039.51</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-11</td><td>2719.05</td><td>-108022.06</td><td></td><td></td><td></td><td>R-11</td><td>2680.37</td><td>-108046.27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-12</td><td>2713.38</td><td>-108061.67</td><td></td><td></td><td></td><td>R-12</td><td>2664.60</td><td>-108047.14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-13</td><td>2705.37</td><td>-108072.42</td><td></td><td></td><td></td><td>R-13</td><td>2650.64</td><td>-108051.47</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-14</td><td>2674.80</td><td>-108070.01</td><td></td><td></td><td></td><td>R-14</td><td>2636.85</td><td>-108053.49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-15</td><td>2666.58</td><td>-108069.92</td><td></td><td></td><td></td><td>R-15</td><td>2638.04</td><td>-108056.79</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-16</td><td>2670.82</td><td>-108071.87</td><td></td><td></td><td></td><td>R-16</td><td>2633.86</td><td>-108067.91</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-17</td><td>2669.79</td><td>-108083.39</td><td></td><td></td><td></td><td>R-17</td><td>2628.45</td><td>-108084.87</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-18</td><td>2664.14</td><td>-108100.17</td><td></td><td></td><td></td><td>R-18</td><td>2616.56</td><td>-108106.37</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-19</td><td>2643.18</td><td>-108135.58</td><td></td><td></td><td></td><td>R-19</td><td>2609.50</td><td>-108098.63</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-20</td><td>2619.59</td><td>-108109.70</td><td></td><td></td><td></td><td>R-20</td><td>2585.19</td><td>-108071.96</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-21</td><td>2609.50</td><td>-108098.63</td><td></td><td></td><td></td><td>R-21</td><td>2594.06</td><td>-108066.77</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-22</td><td>2580.17</td><td>-108066.45</td><td></td><td></td><td></td><td>R-22</td><td>2602.13</td><td>-108054.24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-23</td><td>2577.73</td><td>-108063.78</td><td></td><td></td><td></td><td>R-23</td><td>2614.55</td><td>-108045.98</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-24</td><td>2573.43</td><td>-108059.06</td><td></td><td></td><td></td><td>R-24</td><td>2632.77</td><td>-108043.19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-25</td><td>2582.01</td><td>-108057.28</td><td></td><td></td><td></td><td>R-25</td><td>2646.76</td><td>-108039.75</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-26</td><td>2588.41</td><td>-108048.33</td><td></td><td></td><td></td><td>R-26</td><td>2656.59</td><td>-108029.18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-27</td><td>2601.42</td><td>-108039.95</td><td></td><td></td><td></td><td>R-27</td><td>2661.45</td><td>-108026.49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-28</td><td>2627.79</td><td>-108030.65</td><td></td><td></td><td></td><td>R-28</td><td>2663.89</td><td>-108023.82</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標						地点記号	X(m)	Y(m)	Y-1	2669.62	-107987.42				R-1	2684.73	-107989.99				Y-2	2677.36	-107988.73				R-2	2688.34	-107990.60				Y-3	2679.48	-107989.09				R-3	2693.18	-107992.03				Y-4	2688.34	-107990.60				R-4	2695.98	-107993.14				Y-5	2693.18	-107992.03				R-5	2697.35	-107993.68				Y-6	2695.98	-107993.14				R-6	2702.18	-107997.08				Y-7	2697.35	-107993.68				R-7	2703.69	-107998.15				Y-8	2702.18	-107997.08				R-8	2691.68	-108006.92				Y-9	2722.30	-108011.26				R-9	2682.95	-108011.59				Y-10	2713.11	-108020.34				R-10	2684.40	-108039.51				Y-11	2719.05	-108022.06				R-11	2680.37	-108046.27				Y-12	2713.38	-108061.67				R-12	2664.60	-108047.14				Y-13	2705.37	-108072.42				R-13	2650.64	-108051.47				Y-14	2674.80	-108070.01				R-14	2636.85	-108053.49				Y-15	2666.58	-108069.92				R-15	2638.04	-108056.79				Y-16	2670.82	-108071.87				R-16	2633.86	-108067.91				Y-17	2669.79	-108083.39				R-17	2628.45	-108084.87				Y-18	2664.14	-108100.17				R-18	2616.56	-108106.37				Y-19	2643.18	-108135.58				R-19	2609.50	-108098.63				Y-20	2619.59	-108109.70				R-20	2585.19	-108071.96				Y-21	2609.50	-108098.63				R-21	2594.06	-108066.77				Y-22	2580.17	-108066.45				R-22	2602.13	-108054.24				Y-23	2577.73	-108063.78				R-23	2614.55	-108045.98				Y-24	2573.43	-108059.06				R-24	2632.77	-108043.19				Y-25	2582.01	-108057.28				R-25	2646.76	-108039.75				Y-26	2588.41	-108048.33				R-26	2656.59	-108029.18				Y-27	2601.42	-108039.95				R-27	2661.45	-108026.49				Y-28	2627.79	-108030.65				R-28	2663.89	-108023.82												
危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-1	2669.62	-107987.42				R-1	2684.73	-107989.99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-2	2677.36	-107988.73				R-2	2688.34	-107990.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-3	2679.48	-107989.09				R-3	2693.18	-107992.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-4	2688.34	-107990.60				R-4	2695.98	-107993.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-5	2693.18	-107992.03				R-5	2697.35	-107993.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-6	2695.98	-107993.14				R-6	2702.18	-107997.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-7	2697.35	-107993.68				R-7	2703.69	-107998.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-8	2702.18	-107997.08				R-8	2691.68	-108006.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-9	2722.30	-108011.26				R-9	2682.95	-108011.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-10	2713.11	-108020.34				R-10	2684.40	-108039.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-11	2719.05	-108022.06				R-11	2680.37	-108046.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-12	2713.38	-108061.67				R-12	2664.60	-108047.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-13	2705.37	-108072.42				R-13	2650.64	-108051.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-14	2674.80	-108070.01				R-14	2636.85	-108053.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-15	2666.58	-108069.92				R-15	2638.04	-108056.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-16	2670.82	-108071.87				R-16	2633.86	-108067.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-17	2669.79	-108083.39				R-17	2628.45	-108084.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-18	2664.14	-108100.17				R-18	2616.56	-108106.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-19	2643.18	-108135.58				R-19	2609.50	-108098.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-20	2619.59	-108109.70				R-20	2585.19	-108071.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-21	2609.50	-108098.63				R-21	2594.06	-108066.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-22	2580.17	-108066.45				R-22	2602.13	-108054.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-23	2577.73	-108063.78				R-23	2614.55	-108045.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-24	2573.43	-108059.06				R-24	2632.77	-108043.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-25	2582.01	-108057.28				R-25	2646.76	-108039.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-26	2588.41	-108048.33				R-26	2656.59	-108029.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-27	2601.42	-108039.95				R-27	2661.45	-108026.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-28	2627.79	-108030.65				R-28	2663.89	-108023.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

